

EXAMEN DEL ESTADO MENTAL

Nombre: (colocar solo iniciales) A.P.U.

Edad: 15 años

Nombre del terapeuta: David Bollat Spillari

1. ASPECTO GENERAL Y CONDUCTA:

Aspecto

Atuendo: Blusa negra de anime encima de una blusa polo a su medida.

Higiene Corporal: se denota higiene en su cabello recogido y peinado para la sesión.

Mirada y expresión: la paciente mantiene contacto visual y sus expresiones faciales iban acorde a las emociones que el discurso le generaba. Denota interés.

Postura: tiene una postura ligeramente inclinada hacia adelante, a donde estaba la computadora en la que recibió la sesión.

Conducta

	SI	NO
Coopera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Franco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abierto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temeroso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hostil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cauteloso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE

Cuantitativas:

Habla Incesantemente	<input type="checkbox"/>
Habla Normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Habla Escasa	<input type="checkbox"/>

Observaciones: La paciente respondía a las preguntas que se le formulaban y no lo hacía con monosílabos, sino con varios enunciados de lo requerido sin caer en la verborrea.

Cualitativas:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Detalles | <input checked="" type="checkbox"/> Incongruencia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Auto referencia | <input type="checkbox"/> Neologismos |
| <input type="checkbox"/> Perseveración | <input type="checkbox"/> Tartamudeo |
| <input type="checkbox"/> Inconsecuencia | <input type="checkbox"/> Balbuceo |
| <input type="checkbox"/> Incoherencia | |

3. ESTADO DE ÁNIMO Y AFECTO:

- | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Depresión | <input type="checkbox"/> | Miedo | <input type="checkbox"/> | Grandeza | <input type="checkbox"/> |
| Ansiedad | <input type="checkbox"/> | Euforia | <input type="checkbox"/> | Pánico | <input type="checkbox"/> |
| Cólera | <input type="checkbox"/> | Hostilidad | <input type="checkbox"/> | Susplicacia | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Calma | <input checked="" type="checkbox"/> | Felicidad | <input type="checkbox"/> | Tristeza | <input type="checkbox"/> |
| Culpa | <input type="checkbox"/> | Aflicción | <input type="checkbox"/> | | |

¿Es el estado de ánimo el adecuado para el contenido del pensamiento? Sí, ya que los eventos que denotaban tristeza (como la muerte de la madre) iban acompañados de una reducción en el volumen de su voz y la velocidad de su expresión.

¿Se halla al nivel de intensidad apropiado? Sí

4. CONTENIDO DEL PENSAMIENTO:

Alucinaciones y Percepciones defectuosas: N/A

Ideas Delirantes y Malinterpretaciones: N/A

Ideas Obsesivas y fóbicas: N/A

5. FUNCIONES DEL SENSORIO:

Orientación:

Tiempo: <u>✓</u>	Memoria y aprendizaje: <u>✓</u>
Persona: <u>✓</u>	Atención y concentración: <u>✓</u>
Lugar: <u>✓</u>	Base de información e inteligencia: <u>✓</u>



6. AUTOCOGNICIÓN Y JUICIO:

¿Entiende los proverbios? Sí

¿Hace analogías? Sí

Observaciones: La mayoría de los relatos de la paciente caían en el ámbito familiar y académico, y si bien compartía detalles, denotaba cierta cautela en los detalles a brindar. Esto se evidencia en las pausas repentinas o lo lento del discurso en ciertos momentos.

Impresión Clínica: la paciente parece ser una persona perfeccionista que ha tenido muchos cambios a lo largo de su vida, lo cual la ha llevado a sentirse aislada en el hogar y en sus ámbitos sociales. No obstante, posee resiliencia y deseos de mejorar, lo cual podrá contribuir al proceso terapéutico.

Pronóstico: Si la paciente atiende a clínica, podrá aprender las habilidades sociales que actualmente carece y desarrollarse con su ambiente de una manera más óptima para su etapa del desarrollo. De no atender a este proceso, podríamos esperar a una persona con posibilidades de desarrollar síntomas de ansiedad o depresión derivados del aislamiento social.

David Bollat Spillari

Nombre del evaluador

Firma