



Dra. Raquel Abigaíl López Henríquez

Alergología e Inmunología
Universidad Autónoma Nuevo León México
JVMP No. 18866

Allergomed
22544800|77191553
Allergomed.sv@gmail.com

Paciente: Anderson Reynaldo López Jimenez

Fecha de cita: 21/03/2025

Rp/

1. prenabene 15mg/5ml (prednisolona jarabe) 4 ml cada dia con alimentos por 7 días
2. Lipikar Syndet Ap+ Tubo X 400 MI crema de ducha humectante bañar cuerpo y rostro (es color blanco cremoso no hace espuma, se debe enjuagar con agua al tiempo)
3. Cicaplast Labios 7.5MI aplicar en labios cada 12 horas o las veces necesarias (si la piel de alrededor de boca esta seca o roja)
4. Sensibio Ds+ Gel Calmante 200MI Bioderma (crema de rostro aplicar en rostro cada 6 horas o las veces necesarias)
5. (Hidrocortisona 1%) aplicar 2 gotitas alrededor de boca y mejillas cada 12 horas por 3 días ANTES lavar rostro, aplicar cicaplast alrededor de labios dejar absorber 5 minutos, luego aplicar sensibil ds gel calmante en rostro dejar absorber 5 minutos y luego aplicar la hidrocortisona
6. Cerave Loción Hidratante Piel Normal A Seca 236MI aplicar en todo el cuerpo las veces necesarias pero minimo cada 4 horas , dejar absorber 5 minutos
6. Clobetasol aplicar 7 gotitas despues de cerave locion en torax., espalda, brazos cada 12 horas por 10 días luego suspender
7. Allegra Pediatrico Suspension X 150MI 2.5 ml cada 12 horas por 7 días

Próxima cita: Sin cita agendada

Firma



Dra. Raquel Abigaíl López Henríquez

Alergología e Inmunología
Universidad Autónoma Nuevo León México
JVMP No. 18866

Allergomed
22544800|77191553
Allergomed.sv@gmail.com

Paciente: Anderson Reynaldo López Jimenez

Fecha de cita: 21/03/2025

Rp/

1. prenabene 15mg/5ml (prednisolona jarabe) 4 ml cada día con alimentos por 7 días
2. Lipikar Syndet Ap+ Tubo X 400 MI crema de ducha humectante bañar cuerpo y rostro (es color blanco cremoso no hace espuma, se debe enjuagar con agua al tiempo)
3. Cicaplast Labios 7.5MI aplicar en labios cada 12 horas o las veces necesarias (si la piel de alrededor de boca esta seca o roja)
4. Sensibio Ds+ Gel Calmante 200MI Bioderma (crema de rostro aplicar en rostro cada 6 horas o las veces necesarias)
5. (Hidrocortisona 1%) aplicar 2 gotitas alrededor de boca y mejillas cada 12 horas por 3 días ANTES lavar rostro, aplicar cicaplast alrededor de labios dejar absorber 5 minutos, luego aplicar sensibil ds gel calmante en rostro dejar absorber 5 minutos y luego aplicar la hidrocortisona
6. Cerave Loción Hidratante Piel Normal A Seca 236MI aplicar en todo el cuerpo las veces necesarias pero minimo cada 4 horas , dejar absorber 5 minutos
6. Clobetasol aplicar 7 gotitas despues de cerave locion en torax., espalda, brazos cada 12 horas por 10 días luego suspender
7. Allegra Pediatrico Suspension X 150MI 2.5 ml cada 12 horas por 7 días

Próxima cita: Sin cita agendada

Firma _____